

Groenbemesters

2017



wpa - Robertus

zeker & vast

Westerbork 0593-332800

Winschoten 0597-413142

Warffum 0595-422744

Apeldoorn 055-3666556

Dedemsvaart 0523-615555

Website: www.wpa-robertus.nl

Klik op een vakje voor achtergrondinformatie over de gewas-aaltje combinatie

	Cysteaaltjes			Wortelknobbelaaltjes			Wortelwesie	Stengelaaltje	Vrijlevende wortelaaltjes			Virussen			
	<i>Globodera rostochiensis</i> / <i>G. pallida</i> Aardappelcysteaaltje	<i>Heterodera betae</i> Geel bietencysteaaltjes	<i>Heterodera schachtii</i> Witte bietencysteaaltje	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Maïswortelknobbelaaltje	<i>Meloidogyne fallax</i> Bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje	<i>Meloidogyne hapla</i> Noordelijk wortelknobbelaaltje	<i>Meloidogyne naasi</i> Graswortelknobbelaaltje	<i>Pratylenchus penetrans</i> Wortelwesieaaltje	<i>Ditylenchus dipsaci</i> Stengelaaltje	<i>Paratrichodorus pachydermus</i> Paratrichodorus pachydermus	<i>Paratrichodorus teres</i> Paratrichodorus teres	<i>Trichodorus primitivus</i> Trichodorus primitivus	<i>Trichodorus similis</i> Trichodorus similis	<i>Tabaksrattelvirus</i> Tabaksrattelvirus	
	Z D ZV K	Z D	Z D ZV K	Z D	Z	Z D	Z D ZV	Z D ZV K	Z D ZV	Z D ZV	Z D ZV	Z D ZV	Z D ZV	Z D ZV	
Bladkool vs	-	●●● i	? i	?	?	?	?	●●● i	?	?	?	?	?	? S i	Bladkool vs
Bladrammenas vs	-	- R	-- R	- R	●● R	●●	-	●●●	?	●●	●	●●●	●●	-	Bladrammenas vs
Engels raaigras vs	-	-	-	●	●●●	-	●●●	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	Engels raaigras vs
Gele mosterd vs	-	- R	-- R	●● i	●●	●	-	●●●	?	●●●	●	●●●	●●●	●●●	Gele mosterd vs
Italiaans raaigras vs	-	-	-	●●●	●●●	-	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●● S	Italiaans raaigras vs
Japanse haver vs	-	?	?	●●● i	? i	?	● i	- i	?	?	?	?	?	?	Japanse haver vs
Zwaardherik vs	?	?	?	● i	? i	?	?	●●● i	?	?	?	?	?	?	Zwaardherik vs

©2017. Dit aaltjesschema is een product van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)

Legenda Schade	
	onbekend
	geen
	weinig 0-15%
	matig 16-35%
	zwaar 36-100%

Legenda Vermeerdering	
?	onbekend
--	actieve afname
-	natuurlijke afname
●	weinig
●●	matig
●●●	sterk
R	Rasafhankelijk
S	Serotypeafhankelijk
i	enige informatie

Legenda Grondsoort	
Z	Zand
D	Dalgrond
ZV	Zavel
K	Klei
L	Löss



Overzicht beschikbare groenbemesters 2017

Stoppel inzaai

	Samenstelling	Advies zaaizaadhoeveelheid WPA-Robertus
<u>Bladrammenas</u>		
Doublet Plus BCA - 1 Mc res.	97 % Doublet 3 % Zwaardherik	20 kg/ha
Bladrammenas GLB Plus BCA- 2 Mc res.	97 % Valencia 3 % Zwaardherik	20 kg/ha
<u>Gele mosterd</u>		
Gele mosterd GLB Plus	97 % Gele mosterd BCA-2 3 % Bladrammenas BCA 2	20 kg/ha
<u>Japanse haver</u>		
Japanse haver GLB	97-99 % Japanse haver 1-3 % Zwaardherik	70-80 kg/ha
Japanse haver GLB Plus cat.2	97% Japanse haver 3 % Tagetes	70-80 kg/ha
<u>Italiaans raaigras</u>		
Italiaans GLB Plus	97 % Italiaans raaigras 3 % Japanse haver	25-30 kg/ha
Italiaans-klavermix	97 % Italiaans raaigras 3 % Alexandrijnse klaver	25-30 kg/ha
<u>Terra life</u>		
Betasola		40-45 kg/ha

Vraag uw vertegenwoordiger voor advies op maat!

Labels minimal 5 jaar bewaren! Zaai minimaal 70% van de geadviseerde zaaizaadhoeveelheid, welke vermeld is in de CSAR lijst.

Wpa - Robertus
zeker & vast
