

Teelttips:

Bemesting

Zorg voor de juiste PH van de grond, i.v.m. de opneembaarheid van meststoffen en sporenelementen.

2 ltr. Borium toevoegen aan de tankmix geeft een hogere korrelopbrengst.

Door physiostart toe te passen bij de inzaai, wordt de jeugdgroei bevorderd en wordt stress voorkomen.

Vraag aan uw vertegenwoordiger welke het beste past:

-Physiostart NP, 8-28-0+23 SO₃+2Zn

-Physiostart NK, 17-0-5+48 SO₃+2Zn

-Physiostart P Plus, 6-27-0+4SO₃+2Zn

Onttrekking meststoffen in kg's per ha op basis van 19 ton drogestofopbrengst

N	230	Mg	40
P	85	S	20
K	295		

Voorkeursrassen 2017

FAO	Kwaliteit in zetmeel	FAO	Opbrengst	FAO	Korrel/CCM
200	Asgaard	200	DKC 3333	210	Sunshinos
210	P 8057	230	LG 31.235	220	SY Talisman
215	LG 31.218	230	Megusto	230	Megusto
215	LG 30.215	240	P 9027		
235	Genialis	245	Belugi		
240	Millesim				

Mais 2018



Wpa - Robertus
zeker & vast

Westerbork 0593-332800

Winschoten 0597-413142

Warffum 0595-422744

Apeldoorn 055-3666556

Dedemsvaart 0523-615555

website: www.wpa-robertus.nl

Aanbevelende rassenlijst 2018 snijmaïs, zeer vroege en vroege rassen

Overzicht van raseigenschappen - Gemiddelde resultaten over de jaren 2012 t/m 2017

Rassenlijst	Stevigheid		Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Bulienbrandresistentie	Helminthosporium-tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegeheid bloei			Zetmeelgehalte bij oogst		VEM/kgds	Drogestofopbrengst			Aantal jaar in onderzoek	
	8,5	8,5								8,5	8,5	8,5	8,5	8,5		8,5	8,5	8,5		8,5
Asgaard	8,5	8,5	*	7	8	*	7	98	8,5	40,4	109	105	106	100	97	97	5			
DKC 3333	8,5	8	*	7	8,5	*	7,5	97	7	38,4	103	98	94	101	99	99	6			
P 8057	8,5	8	8,5	8	8,5	8,5	6,5	100	8	37,5	101	101	100	101	98	99	6			
LG 31.218	7	7,5	*	7,5	8,5	*	7,5	102	8	37,7	102	101	101	101	100	100	5			
LG 30.215	7,5	7,5	*	8	8,5	*	8,5	106	8	36,4	98	103	104	99	100	99	5			
Benedictio KWS	8	*	*	7,5	9	*	8,5	108	7	35,5	96	95	95	98	107	105	3			
SYTalisman	*	*	*	7,5	8	*	8	107	7	36,1	97	97	100	98	104	101	2			
100 =								286			37,1	400	391	1010	21,6	21,8				

Aanbevelende rassenlijst 2018 snijmaïs, middenvroeg en middenlate rassen

Overzicht van raseigenschappen - Gemiddelde resultaten over de jaren 2012 t/m 2017

Rassenlijst	Stevigheid		Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Bulienbrandresistentie	Helminthosporiumtolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegeheid bloei			Zetmeelgehalte bij oogst		VEM/kgds	Drogestof opbrengst			Aantal jaar in onderzoek	
	8	8								8	8	8	8	8		8	8	8		8
Genialis	8	*	*	8	8,5	8	8	97	7,5	36,9	101	100	100	100	102	102	4			
LG 31.235	7,5	*	*	8,5	7,5	7,5	7	98	7,5	36,2	99	96	98	102	98	100	4			
100=								307			36,6	397	388	1007	22,9	23,0				

Aanbevelende rassenlijst 2018, korrelmaïs/CCM

Overzicht van raseigenschappen - Gemiddelde resultaten over de jaren 2012 t/m 2017

Rassenlijst	Stevigheid		Vroegeheid bloei	Plantlengte	Helminthosporium	Oogstbaarheid	Stengelrot resistentie	Zomerlegering	Korrel			Aantal jaar in onderzoek
	7,5	7							7,5	7,5	7,5	
Genialis KWS	7,5	7	98	7,5	8	7,5	8	7,5	28,1	100	100	5
Megusto KWS	8	9	99	*	7	6,5	7,5	*	28,2	100	106	4
Millesim	8	8	98	7	8,5	8	8	8,5	29,5	98	100	6
100 =			303						71,9	11,7		

Sonido

De ontsmetting met Sonido zorgt voor een bescherming tegen ritnaalden en fritvliegen en werkt ook tegen bladluizen.

Onderstaande rassen zijn leverbaar met Sonido ontsmetting, mits tijdig besteld.

Sonido:
Asgaard
DKC 3333
P 8057
LG 31.218
LG 30.215
Genialis
LG 31.235
Millesim
P 9027

ritnaalden	ritnaalden	fritvlieg
zware druk	gem. druk	
+++	+++(+)	+++

